



MARRON WOOD

HINNASTO

2.11.2026



MARRONWOOD

+ reilua jalopuukauppaa +

Meidän mottomme on edelleen: "Reilua jalopuukauppaa."

Emme peri tilinhoitomaksua tai laskutuslisää, rahdit
laskutamme omakustannushinnoin.

Vahvistimme myyntitiimiämme, kun kokenut myynnin ammattilainen
Ville Lahti aloitti palveluksessamme 01.10.2026.

Sisällysluettelo

Puulevyt täyspitkällä sauvalla	1 - 8
Puulevyt sormijatketulla sauvalla	9 - 11
Jalopuu sahatavara	12 – 16
Akustiikka rimapaneelit	18
Abachi sisustuspaneelit	19
Abachi saunalauteet	20

Juha Suninen
050-5002528

Jarmo Aalto
040-1375959

Mikko Avikainen
040-1868586

Ville Lahti
040-7018209

etunimi.sukunimi@marronwood.com



UNITED STATES

CANADA

UNITED STATES

MEXICO

MW

MW

MW

MW

VENEZUELA

COLOMBIA

PERU

BRAZIL

MW

BOLIVIA

PARAGUAY

URUGUAY

CHILE

ARGENTINA

North Atlantic Ocean

Pacific Ocean

South A



GREENLAND
(DENMARK)

Arctic Ocean

RUS

h
tic

Indian Ocean

Atlantic Ocean

Puulevyt Täyspitskällä Sauvalla

Puulaji	Laatu	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²	€/kpl
Koivu	A/B	10	620	Eri pit.		
Koivu	A/B	12	620	Eri pit.		
Koivu	A/B	15	620	Eri pit.		
Koivu	A/B	20	620	900		
Koivu	A/B	20	620	1000		
Koivu	A/B	20	620	1100		
Koivu	A/B	20	620	1200		
Koivu	A/B	20	620	1300		
Koivu	A/B	20	620	1400		
Koivu	A/B	20	620	1500		
Koivu	A/B	20	620	1600		
Koivu	A/B	20	620	1700		
Koivu	A/B	20	620	1800		
Koivu	A/B	20	620	1900		
Koivu	A/B	20	620	2000		
Koivu	A/B	20	620	2100		
Koivu	A/B	20	620	2200		
Koivu	A/B	20	620	2300		
Koivu	A/B	20	620	2400		
Koivu	A/B	20	620	2500		
Koivu	A/B	20	620	2600		
Koivu	A/B	20	620	2700		
Koivu	A/B	20	620	2800		
Koivu	A/B	20	620	2900		
Koivu	A/B	20	620	3000		
Koivu	A/B	20	620	3100		
Koivu	A/B	20	620	3200		
Koivu	A/B	20	620	3300		
Koivu	A/B	20	1050	1800		
Koivu	A/B	20	1050	1900		
Koivu	A/B	20	1050	2000		
Koivu	A/B	20	1050	2100		
Koivu	A/B	20	1050	2200		
Koivu	A/B	20	1050	2300		
Koivu	A/B	20	1050	2400		
Koivu	A/B	20	1050	2500		
Koivu	A/B	20	1050	2600		
Koivu	A/B	20	1050	2700		
Koivu	A/B	20	1050	2800		
Koivu	A/B	20	1050	2900		
Koivu	A/B	20	1050	3000		
Koivu	A/B	20	1050	3100		
Koivu	A/B	20	1050	3200		
Koivu	A/B	20	1050	3300		




Puulevyt Täyspitkällä Sauvalla

Puulaji	Laatu	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²	€/kpl
Koivu	A/B	25	620	900		
Koivu	A/B	25	620	1000		
Koivu	A/B	25	620	1100		
Koivu	A/B	25	620	1200		
Koivu	A/B	25	620	1300		
Koivu	A/B	25	620	1400		
Koivu	A/B	25	620	1500		
Koivu	A/B	25	620	1600		
Koivu	A/B	25	620	1700		
Koivu	A/B	25	620	1800		
Koivu	A/B	25	620	1900		
Koivu	A/B	25	620	2000		
Koivu	A/B	25	620	2100		
Koivu	A/B	25	620	2200		
Koivu	A/B	25	620	2300		
Koivu	A/B	25	620	2400		
Koivu	A/B	25	620	2500		
Koivu	A/B	25	620	2600		
Koivu	A/B	25	620	2700		
Koivu	A/B	25	620	2800		
Koivu	A/B	25	620	2900		
Koivu	A/B	25	620	3000		
Koivu	A/B	30	620	1500		
Koivu	A/B	30	620	1600		
Koivu	A/B	30	620	1700		
Koivu	A/B	30	620	1800		
Koivu	A/B	30	620	1900		
Koivu	A/B	30	620	2000		
Koivu	A/B	30	620	2100		
Koivu	A/B	30	620	2200		
Koivu	A/B	30	620	2300		
Koivu	A/B	30	620	2400		
Koivu	A/B	30	620	2500		
Koivu	A/B	30	620	2600		
Koivu	A/B	30	620	2700		
Koivu	A/B	30	620	2800		
Koivu	A/B	30	620	2900		
Koivu	A/B	30	620	3000		
Koivu	A/B	30	620	3100		
Koivu	A/B	30	620	3200		
Koivu	A/B	30	620	3300		



Puulevyt Täyspitkällä Sauvalla

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²	€/kpl
Koivu	A/B	30	1050	1800		
Koivu	A/B	30	1050	1900		
Koivu	A/B	30	1050	2000		
Koivu	A/B	30	1050	2100		
Koivu	A/B	30	1050	2200		
Koivu	A/B	30	1050	2300		
Koivu	A/B	30	1050	2400		
Koivu	A/B	30	1050	2500		
Koivu	A/B	30	1050	2600		
Koivu	A/B	30	1050	2700		
Koivu	A/B	30	1050	2800		
Koivu	A/B	30	1050	2900		
Koivu	A/B	30	1050	3000		
Koivu	A/B	30	1050	3100		
Koivu	A/B	30	1050	3200		
Koivu	A/B	30	1050	3300		
Koivu	A/B	40	620	1700		
Koivu	A/B	40	620	1800		
Koivu	A/B	40	620	1900		
Koivu	A/B	40	620	2000		
Koivu	A/B	40	620	2100		
Koivu	A/B	40	620	2200		
Koivu	A/B	40	620	2300		
Koivu	A/B	40	620	2400		
Koivu	A/B	40	620	2500		
Koivu	A/B	40	620	2600		
Koivu	A/B	40	620	2700		
Koivu	A/B	40	620	2800		
Koivu	A/B	40	620	2900		
Koivu	A/B	40	620	3000		
Koivu	A/B	40	620	3100		
Koivu	A/B	40	620	3200		
Koivu	A/B	40	620	3300		



Puulevyt Täyspitkällä Sauvalla

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²	€/kpl
Koivu	A/B	40	1050	1800		
Koivu	A/B	40	1050	1900		
Koivu	A/B	40	1050	2000		
Koivu	A/B	40	1050	2100		
Koivu	A/B	40	1050	2200		
Koivu	A/B	40	1050	2300		
Koivu	A/B	40	1050	2400		
Koivu	A/B	40	1050	2500		
Koivu	A/B	40	1050	2600		
Koivu	A/B	40	1050	2700		
Koivu	A/B	40	1050	2800		
Koivu	A/B	40	1050	2900		
Koivu	A/B	40	1050	3000		
Koivu	A/B	40	1050	3100		
Koivu	A/B	40	1050	3200		
Koivu	A/B	40	1050	3300		
Koivu	A/B	50	650	Eri.pit		
Koivu	A/B	50	1050	Eri.pit		
Koivu	A/B	40	650	900		
Koivu	A/B	40	650	1000		
Koivu	A/B	40	650	1100		
Koivu	A/B	40	650	1200		
Koivu	A/B	40	650	1300		
Koivu	A/B	40	650	1400		
Koivu	A/B	40	650	1500		
Koivu	A/A	40	650	900		
Koivu	A/A	40	650	1000		
Koivu	A/A	40	650	1100		
Koivu	A/A	40	650	1200		
Koivu	A/A	40	650	1300		
Koivu	A/A	40	650	1400		
Koivu	A/A	40	650	1500		
Saarni	A/B	20	650	Eri pit.		
Saarni	A/B	28	650	Eri pit.		
Saarni	A/B	28	720	Eri pit.		
Saarni	A/B	28	1050	Eri pit.		
Saarni	A/B	30	650	Eri pit.		
Saarni	A/B	30	1050	Eri pit.		
Saarni	A/B	40	650	Eri pit.		
Saarni	A/B	40	1050	Eri pit.		

Puulevyt Täyspitkällä Sauvalla

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²	€/kpl
A-puolen oksaton						
Mänty VG	A/B	10	650	Eri pit.		
Mänty VG	A/B	12	1020	Eri pit.		
Mänty VG	A/B	15	1020	Eri pit.		
Mänty VG	A/B	17	1020	Eri pit.		
Mänty VG	A/B	20	1020	Eri pit.		
Mänty VG	A/B	30	1020	Eri pit.		
Mänty VG	A/B	40	1020	Eri pit.		
Mänty VG	A/B	45	1020	Eri pit.		
Mänty VG	A/B	50	1020	Eri pit.		




VG eli Vertical Grain.
Suorasyinen, kapeasauvainen
rakenne takaa hillityn yleisilmeen.

Puulevyt Täyspitkällä Sauvalla

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²	€/kpl
Tammi VG	A/B	10	650	Eri pit.		
Tammi VG	A/B	12	650	Eri pit.		
Tammi VG	A/B	15	650	Eri pit.		
Tammi VG	A/B	20	650	900-1900		
Tammi VG	A/B	20	650	2000-2500		
Tammi VG	A/B	20	650	2600-2900		
Tammi VG	A/B	20	650	3000-3400		
Tammi VG	A/B	20	650	3500+		
Tammi VG	A/B	30	650	900-1500		
Tammi VG	A/B	30	650	1600-1900		
Tammi VG	A/B	30	650	2000-2500		
Tammi VG	A/B	30	650	2600-2900		
Tammi VG	A/B	30	650	3000-3400		
Tammi VG	A/B	30	650	3500+		
Tammi VG	A/B	30	1050	900-1500		
Tammi VG	A/B	30	1050	1600-1900		
Tammi VG	A/B	30	1050	2000-2500		
Tammi VG	A/B	30	1050	2600-2900		
Tammi VG	A/B	30	1050	3000-3400		
Tammi VG	A/B	30	1050	3500+		
Tammi VG	A/B	40	650	900-1500		
Tammi VG	A/B	40	650	1600-1900		
Tammi VG	A/B	40	650	2000-2500		
Tammi VG	A/B	40	650	2600-2900		
Tammi VG	A/B	40	650	3000-3400		
Tammi VG	A/B	40	650	3500+		
Tammi VG	A/B	40	1050	900-1500		
Tammi VG	A/B	40	1050	1600-1900		
Tammi VG	A/B	40	1050	2000-2500		
Tammi VG	A/B	40	1050	2600-2900		
Tammi VG	A/B	40	1050	3000-3400		
Tammi VG	A/B	40	1050	3500+		
Tammi VG	A/B	50	650	900-1900		
Tammi VG	A/B	50	650	2000-2500		
Tammi VG	A/B	50	650	2600-2900		
Tammi VG	A/B	50	650	3000-3400		
Tammi VG	A/B	50	650	3500+		
Tammi VG	A/B	50	1050	900-1900		
Tammi VG	A/B	50	1050	2000-2500		
Tammi VG	A/B	50	1050	2600-2900		
Tammi VG	A/B	50	1050	3000-3400		
Tammi VG	A/B	50	1050	3500+		

Puulevyt Täyspitkällä Sauvalla

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m²	€/kpl
Tammi	A/B	20	650	900-1500		
Tammi	A/B	20	650	1600-1900		
Tammi	A/B	20	650	2000-2500		
Tammi	A/B	20	650	2600-2900		
Tammi	A/B	20	650	3000-3400		
Tammi	A/B	20	650	3500+		
Tammi	A/B	20	1050	900-1500		
Tammi	A/B	20	1050	1600-1900		
Tammi	A/B	20	1050	2000-2500		
Tammi	A/B	20	1050	2600-2900		
Tammi	A/B	20	1050	3000-3400		
Tammi	A/B	20	1050	3500+		
Tammi	B/B	20	650	900-1900		
Tammi	B/B	20	650	2000-2500		
Tammi	B/B	20	650	2600-2900		
Tammi	B/B	20	650	3000-3400		
Tammi	B/B	20	650	3500+		
Tammi	A/B	20	1220	900-1500		
Tammi	A/B	20	1220	1600-1900		
Tammi	A/B	20	1220	2000-2500		
Tammi	A/B	20	1220	2600-2900		
Tammi	A/B	20	1220	3000-3400		
Tammi	A/B	20	1220	3500+		
Tammi	A/B	25	650	900-1900		
Tammi	A/B	25	650	2000-2500		
Tammi	A/B	25	650	2600-2900		
Tammi	A/B	25	650	3000-3400		
Tammi	A/B	25	650	3500+		
Tammi	A/B	28	720	900-1900		
Tammi	A/B	28	720	2000-2500		
Tammi	A/B	28	720	2600-2900		
Tammi	A/B	28	720	3000+		




Puulevyt Täyspitkällä Sauvalla

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²	€/kpl
Tammi	A/B	30	650	900-1500		
Tammi	A/B	30	650	1600-1900		
Tammi	A/B	30	650	2000-2500		
Tammi	A/B	30	650	2600-2900		
Tammi	A/B	30	650	3000-3400		
Tammi	A/B	30	1050	900-1500		
Tammi	A/B	30	1050	1600-1900		
Tammi	A/B	30	1050	2000-2500		
Tammi	A/B	30	1050	2600-2900		
Tammi	A/B	30	1050	3000+		
Tammi	A/B	30	1220	1600-1900		
Tammi	A/B	30	1220	2000-2500		
Tammi	A/B	30	1220	2600-2900		
Tammi	A/B	30	1220	3000+		
Tammi	A/B	40	650	900-1200		
Tammi	A/B	40	650	1300-1900		
Tammi	A/B	40	650	2000-2500		
Tammi	A/B	40	650	2600-2900		
Tammi	A/B	40	650	3000+		
Tammi	A/B	40	1220	1600-1900		
Tammi	A/B	40	1220	2000-2500		
Tammi	A/B	40	1220	2600-2900		
Tammi	A/B	40	1220	3000+		




Puulevyt Sormijatkettu

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²	€/kpl
Koivu	A/B	18	650	3250		
Koivu	A/B	18	740	2900		
Koivu	A/B	18	1220	3000		
Koivu	A/B	20	620	3000		
Koivu	A/A	20	700	3550		
Koivu	A/B	20	810	2470		
Koivu	A/B	20	930	3250		
Koivu	A/B	20	1050	4250		
Koivu	A/B	25	1220	3000		
Koivu	A/B	30	620	3000		
Koivu	A/B	30	620	3500		
Koivu	A/B	30	620	4200		
Koivu	A/B	30	750	4200		
Koivu	A/B	30	920	2650		
Koivu	A/B	30	950	4200		
Koivu	A/B	30	1050	3300		
Koivu	A/B	30	1220	3000		
Koivu	A/C	30	620	3000		
Koivu	A/C	30	620	3500		
Koivu	A/C	30	1050	3300		
Koivu	A/B	40	620	3000		
Koivu	A/B	40	620	3500		
Koivu	A/B	40	620	4000		
Koivu	A/B	40	620	4200		
Koivu	A/B	40	1050	3050		
Koivu	A/B	40	650	5000		
Koivu	A/B	40	920	4250		
Koivu	A/B	80	80	5000		




Puulevyt Sormijatkettu

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²	€/kpl
Mänty oksaton	A/A	18	620	3000		
Mänty oksaton	A/A	18	1020	3000		
Mänty oksaton	A/A	25	1020	3000		
Mänty oksaton	A/A	30	620	3000		
Mänty oksaton	A/A	30	1020	2500		
Mänty oksaton	A/A	30	1020	3000		
Mänty oksaton	A/A	40	310	5000		
Mänty oksaton	A/A	40	650	5000		
Mänty oksaton	A/A	40	1020	3000		
Mänty oksaton	A/A	82	82	5000		
Mänty hiomaton	A/A	42	540	2500		
Mänty hiomaton	A/A	44	1020	3000		
Mänty hiomaton	A/A	45	150	2500		
Mänty hiomaton	A/A	45	150	4200		
Mänty hiomaton	A/A	45	175	4200		
Mänty hiomaton	A/A	46	116	4500		
Mänty hiomaton	A/A	46	190	4500		
Mänty hiomaton	A/A	46	540	2150		
Mänty hiomaton	A/A	46	540	2500		
Mänty hiomaton	A/A	46	540	3000		
Mänty hiomaton	A/A	46	540	3300		
Mänty hiomaton	A/A	47	1080	2500		
Mänty hiomaton	A/A	47	1080	3300		
Mänty hiomaton	A/A	48	98	2500		
Mänty hiomaton	A/A	56	190	4500		
Mänty hiomaton	A/A	58	540	2500		
Mänty hiomaton	A/A	58	540	3000		
Mänty hiomaton	A/A	56	116	4500		
Mänty hiomaton	A/A	57	94	2500		
Saarni	A/B	20	620	3000		
Saarni	A/B	20	1050	4250		
Saarni	A/B	30	620	3500		
Saarni	A/B	30	620	4200		
Saarni	A/B	30	1050	3650		
Saarni	A/B	40	650	4000		
Saarni	B/C	41	620	4000		



Puulevyt Sormijatkettu

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²	€/kpl
Tammi	A/B	20	620	3000		
Tammi	A/B	20	620	4250		
Tammi	A/B	20	1050	4250		
Tammi	A/B	30	620	3000		
Tammi	A/B	30	620	3500		
Tammi	A/B	30	620	4200		
Tammi	A/B	30	760	4567		
Tammi	A/B	30	920	4100		
Tammi	A/B	30	1050	3050		
Tammi	A/B	30	1050	4250		
Tammi	A/B	40	620	3000		
Tammi	A/B	40	620	3500		
Tammi	A/B	40	650	4000		
Tammi	A/B	40	650	4250		
Tammi	A/B	40	650	5000		
Tammi	A/B	40	720	3550		
Tammi	A/B	40	920	4250		
Tammi	A/B	40	1050	2550		
Tammi	A/B	40	1050	3050		
Tammi	B/C	40	650	4000		
Savutammi	A/B	40	650	4000		
Teak, aito	A/B	20	910	3000		
Wenge	A/B	40	620	4000		



Jalopuu Sahatavara

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m³
Azobe	FAS	52	Eri lev.	Eri pit.	
Douglaskuusi	FAS	54	Stön.	Eri pit.	
Iroko	FAS	26	Eri lev.	Eri pit.	
Iroko	FAS	52	Eri lev.	Eri pit.	
Kirsikka	Prime	26	Eri lev.	Eri pit.	
Kirsikka	Prime	40	Eri lev.	Eri pit.	
Kirsikka	Prime	52	Eri lev.	Eri pit.	



Jalopuu Sahatavara

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m³
Koivu, särmätty	A3/A4	25	100	Eri pit.	
Koivu, särmätty	A3/A4	25	125	Eri pit.	
Koivu, särmätty	A3/A4	25	150	Eri pit.	
Koivu, särmätty	A3/A4	32	100	Eri pit.	
Koivu, särmätty	A3/A4	32	125	Eri pit.	
Koivu, särmätty	A3/A4	32	150	Eri pit.	
Koivu, särmätty	A3/A4	40	100	Eri pit.	
Koivu, särmätty	A3/A4	40	125	Eri pit.	
Koivu, särmätty	A3/A4	40	150	Eri pit.	
Koivu, särmätty	E	40	100	Eri pit.	
Koivu, särmätty	A3/A4	50	100	Eri pit.	
Koivu, särmätty	A3/A4	50	125	Eri pit.	
Koivu, särmätty	E	50	100	Eri pit.	
Koivu	AA	25	Stön.	Eri pit.	
Koivu	AB	25	Stön.	Eri pit.	
Koivu	AB	32	Stön.	Eri pit.	
Koivu	AB	40	Stön.	Eri pit.	
Koivu	AB	50	Stön.	Eri pit.	
Koivu	BC	75	Stön.	Eri pit.	



Jalopuu Sahatavara

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m³
Sapelimahonki	FAS	26	Eri lev.	Eri pit.	
Sapelimahonki	FAS	52	Eri lev.	Eri pit.	
Sapelimahonki	FAS	65	Eri lev.	Eri pit.	
Khayamahonki	FAS	26	Eri lev.	Eri pit.	
Khayamahonki	FAS	33	Eri lev.	Eri pit.	
Khayamahonki	FAS	52	Eri lev.	Eri pit.	
Mänty	US I-II	25	100	Eri pit.	
Mänty	US I-II	25	125	Eri pit.	
Mänty	US I-II	25	150	Eri pit.	
Mänty S:tty	US I-II	32	Eri lev.	Eri pit.	
Mänty S:tty	US I-II	52	Eri lev.	Eri pit.	
Mänty S:tön	US I-II	25	Eri lev.	Eri pit.	
Mänty S:tön	A/B	50	Eri lev.	Eri pit.	
Mänty S:tön	A/B	65	Eri lev.	Eri pit.	
Ovangkol	Prime	26	Eri lev.	Eri pit.	
Ovangkol	Prime	40	Eri lev.	Eri pit.	
Poppeli	Prime	26	Eri lev.	Eri pit.	
Poppeli	Prime	52	Eri lev.	Eri pit.	
Punahonka	Stön.	70	Eri lev.	Eri pit.	
Punatammi	Vaalea	26	Eri lev.	Eri pit.	
Punatammi	Prime	26	Eri lev.	Eri pit.	
Punatammi	Prime	32	Eri lev.	Eri pit.	
Punatammi	Prime	52	Eri lev.	Eri pit.	
Pyökki	Superior	26(23,8)	Eri lev.	2450	
Pyökki	Superior	26(23,8)	Eri lev.	3050	
Pyökki	Superior	32(29,5)	Eri lev.	2450	
Pyökki	Superior	32(29,5)	Eri lev.	3050	
Pyökki	Superior	38(36,0)	Eri lev.	3050	
Pyökki	Superior	46(43,0)	Eri lev.	2450	
Pyökki	Superior	52(48,5)	Eri lev.	2450	
Pyökki	Superior	52(48,5)	Eri lev.	3050	

Jalopuu Sahatavara

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m³
Pähkinä	Prime	26	Eri lev.	Eri pit.	
Pähkinä	Prime	32	Eri lev.	Eri pit.	
Pähkinä	Prime	40	Eri lev.	Eri pit.	
Pähkinä	Prime	52	Eri lev.	Eri pit.	
Saarni (EU)	A	27	100	1800-4200	
Saarni (EU)	A	27	115	1800-4200	
Saarni (EU)	A	27	140	1800-4200	
Saarni (EU)	A	27	180	1800-4200	
Saarni (EU)	A	27	210	1800-4200	
Saarni (EU)	A	34	80	1800-4200	
Saarni (EU)	A	34	93	1800-4200	
Saarni (EU)	A	34	125	1800-4200	
Saarni (EU)	A	34	137	1800-4200	
Saarni (EU)	A	34	172	1800-4200	
Saarni (EU)	A	44	100	2200-2500	
Saarni (EU)	A	44	160	2200-2500	
Saarni (EU)	A	52	110	2200-2500	
Saarni (EU)	A	52	138	2200-2500	
Saarni (EU)	A	52	170	2200-2500	
Saarni (EU) S:tön	E	52	Eri lev.	Eri Pit.	
Saarni (USA)	Prime	26	Eri lev.	Eri Pit.	
Saarni (USA)	Prime	32	Eri lev.	Eri Pit.	
Saarni (USA)	Prime	40	Eri lev.	Eri Pit.	
Saarni (USA)	Prime	52	Eri lev.	Eri Pit.	
Saarni (USA)	Prime	65	Eri lev.	Eri Pit.	
Tervaleppä	A	19	100	1500	
Tervaleppä	A	19	100	1800	
Tervaleppä s:fty	A	26	Eri lev.	Eri pit.	
Tervaleppä s:fty	A	32	Eri lev.	Eri pit.	
Tervaleppä s:fty	A	52	Eri lev.	Eri pit.	
Vaahtera	Prime	26	Eri lev.	Eri pit.	
Vaahtera	Prime	52	Eri lev.	Eri pit.	



Jalopuu Sahatavara

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m³
Valkotammi (USA)	Prime	26	78	Eri pit.	
Valkotammi (USA)	Prime	26	90	Eri pit.	
Valkotammi (USA)	Prime	26	105	Eri pit.	
Valkotammi (USA)	Prime	26	115	Eri pit.	

Särmäämme myös mittojen mukaan. Pyydä tarjous!

			↗	Maailman paras tuuman tammi	
Valkotammi (USA)	Super Prime	26	Eri lev.	Eri pit.	
Valkotammi (USA)	Prime	26	Eri lev.	1850	
Valkotammi (USA)	Prime	26	Eri lev.	2150	
Valkotammi (USA)	Prime	26	Eri lev.	2450	
Valkotammi (USA)	Prime	26	Eri lev.	2750-3050	
Valkotammi (USA)	Prime	26	Eri lev.	3360-3660	
Valkotammi (USA)	Prime	32	Eri lev.	2150-2450	
Valkotammi (USA)	Prime	32	Eri lev.	2750-3050	
Valkotammi (USA)	Prime	32	Eri lev.	3360-3660	
Valkotammi (USA)	Prime	40	Eri lev.	2150-2450	
Valkotammi (USA)	Prime	40	Eri lev.	2750-3050	
Valkotammi (USA)	Prime	40	Eri lev.	3360-3660	
Valkotammi (USA)	Prime	52	Eri lev.	2150-2450	
Valkotammi (USA)	Prime	52	Eri lev.	2750-3050	
Valkotammi (USA)	Prime	52	Eri lev.	3360-3660	
Tammi (EU)	A/B	65	Stön.	Eri pit.	
Tammi (EU)	Rustic	54	Stön.	Eri pit.	
Tammi (EU)	Rustic	54	Stön. 350+	Eri pit.	
Tammi (EU)	Rustic	54	Särmätty	3000	
Tammi (EU)	Rustic	65	Stön.	Eri pit.	
Tammi (EU)	Rustic	65	Stön. 350+	Eri pit.	
Särmätty					
Tammi (EU)	Prime	27	Eri lev.	Eri pit.	
Tammi (EU)	Super Prime	33	Eri lev.	Eri pit.	
Tammi (EU)	Prime	34	Eri lev.	Eri pit.	
Tammi (EU)	Super Prime	40	Eri lev.	Eri pit.	
Tammi (EU)	Super Prime	54	Eri lev.	Eri pit.	





MARRONWOOD

reilua jalopuukauppaa

Hinnasto 02.11.2026-

Hinnat alv 0 %



Akustiikka rimapaneelit

Koot:


Leveys 60 cm

Korkeus 270/300 cm Paksuus

3 cm Paino 15-20 kg




Sormijatkettu tammi, saarni, vaahtera ja pähkinä.
3 väri vaihtoehtoa öljyttynä tai läpikuultava lakka.



Natural

Walnut

Black



Marron Wood Oy
Laatikkotehtaankatu 3 B
15240 LAHTI, FINLAND
www.marronwood.com

MARRONWOOD

Tausta:

Kierrätetty pehmeä huopa
Vahvuus 9 mm

Asennus:

Ruuvit
Liima

Mikko Avikainen
0401868586


Ville Lahti
0407018209

Juha Suninen
0505002528

Jarmo Aalto
0401375959

Akustiikka rimapaneelit

Puulaji	Laatu	Profiili	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/m ²
Tammi	A/B	Natur	30	600	2600-3000	
Tammi	A/B	Walnut	30	600	2600-3000	
Tammi	A/B	Black	30	600	2600-3000	
Saarni	A/B	Natur	30	600	2600-3000	
Saarni	A/B	Walnut	30	600	2600-3000	
Saarni	A/B	Black	30	600	2600-3000	
Vaahtera	A/B	Natur	30	600	2600-3000	
Vaahtera	A/B	Walnut	30	600	2600-3000	
Vaahtera	A/B	Black	30	600	2600-3000	
Pähkinä	A/B	Natur	30	600	2600-3000	
Pähkinä	A/B	Walnut	30	600	2600-3000	
Pähkinä	A/B	Black	30	600	2600-3000	



Abachi sisustuspaneelit

Puulaji	Laatu	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/jm
Thermo Royal	A/B	Aalto	18	90	1800-4250
Thermo Royal	A/B	Aava	18	140	1800-4250
Thermo Royal	A/B	Aava	18	190	1800-4250
Thermo Royal	A/B	Aava	18	300	1800-4250
Thermo Royal	A/B	Aro	18	140	1800-4250
Thermo Royal	A/B	Hohto	20	90	1800-4250
Thermo Royal	A/B	Väre	20	90	1800-4250
Abachi , valkoinen	A/B	STS	18	90	1800-4250
Abachi , valkoinen	A/B	STS	18	140	1800-4250
Abachi , valkoinen	A/B	STS	18	190	1800-4250

Aava




Hohto



Aalto



Aro



Väre



Poikkileikkaukset ovat havainnollistavia eivätkä mittakaavassa.

Abachi saunalauteet

Puulaji	Laatu	Profiili	Paksuus mm	Leveys mm	Pituus mm	€/jm
Thermo Royal	A/B	SHP	25	90	1550-4250	
Thermo Royal	A/B	SHP	25	140	1550-4250	
Thermo Royal	A/B	SHP	25	190	1550-4250	
Thermo Royal	A/B	SHP	40	200	1550-4250	
Thermo Royal	A/B	SHP	40	300	1550-4250	
Thermo Royal	A/B	SHP	60	200	1550-4250	
Thermo Royal	A/B	SHP	60	300	1550-4250	
Abachi , valkoinen	A/B	SHP	25	95	1550-4250	
Abachi , valkoinen	A/B	SHP	25	140	1550-4250	
Abachi , valkoinen	A/B	SHP	25	190	1550-4250	
Abachi , valkoinen	A/B	SHP	40	200	1550-4250	
Abachi , valkoinen	A/B	SHP	40	300	1550-4250	
Abachi , valkoinen	A/B	SHP	60	200	1550-4250	
Abachi , valkoinen	A/B	SHP	60	300	1550-4250	







